

добавка дієтична **Санзим®**

КОМПЛЕКС
ХАРЧОВИХ ЕНЗИМІВ

**Сприяє розщепленню
білків, жирів, вуглеводів
та рослинних волокон**



Novaco

тел. (044) 223-23-13

Санзим®

САНЗИМ® сироп

Склад: 5 мл сиропу містить
папаїн – 80 мг,
пепсин – 40 мг,
санзим 2000 – 10 мг.

САНЗИМ® таблетки

Склад: одна таблетка містить
папаїн – 100 мг,
санзим 3500 – 30 мг

Рекомендовано до раціону харчування як додаткове джерело харчових ензимів природного походження людям з порушенням функції травлення.

Вживати:

сироп: дітям з 3-х місяців до 1 року — 8-15 крапель 3 рази на день;

дітям від 1 до 7 років — 1 чайна ложка (5мл) 3 рази на день;

дітям від 7 до 14 років — 2 чайні ложки (10мл) 3 рази на день;

дітям старше 14 років та дорослим 1 столова ложка (15мл) 3 рази на день під час або одразу після їжі.

таблетки: дітям старше 12 років і дорослим 1 таблетка 3 рази на день під час або одразу після їжі.

Пепсин — фермент, який відіграє значну роль в травленні людини, виконуючи один з важливих етапів у ланцюжку перетворень білків їжі на амінокислоти. Залозами шлунку пепсин виробляється в неактивному вигляді, переходить в активну форму при безпосередньому впливі соляної кислоти. Пепсин діє тільки в кислому середовищі шлунку і при попаданні в лужне середовище дванадцятипалої кишки стає неактивним. Пепсин каталізує гідроліз білків та пептидів. Використовується при порушенні травлення.

Папаїн — фермент з класу каталаз, який схожий за своєю дією на шлунковий сік; виділений у кристалічному виді з соку динного дерева — папайї (*Carica papaya*). На відміну від пепсину, папаїн активний

не тільки в кислих, але і в нейтральних і лужних середовищах (діапазон рН 3–12, оптимум рН 5), зберігає активність у широкому температурному діапазоні. Він каталізує гідроліз білків, пептидів і амідів та ефірів, особливо ефективно розщеплює білки м'яса. Папаїн не тільки сам має протеолітичну активність, але й потенціює дію інших протеаз.

Санзим 2000, 3500 — унікальний мультиензимний комплекс, отриманий в Японії шляхом ферментації гриба *Aspergillus oryzae*, який не має аналогів і складається з більш ніж 30-ти різних ферментів: протеази, амілази, ліпази, целюлази, рибонуклеази, пектинази, фосфатази, трипсиногенактивууючого та інших ферментів.

Завдяки такому составу, Санзим 2000, 3500 сприяє гідролізу практично всіх компонентів хіміусу, включаючи білки, жири, вуглеводи та полісахариди.

Санзим сироп не містить алкоголю й не впливає на сапрофітну кишкову мікрофлору.

Застереження: індивідуальна чутливість до компонентів продукту, вагітність та годування груддю.

Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Вироблено: ФАРКО Фармасьютікалз на замовлення Новеко Інвест енд Трейд Корп., США.

