



КАТАЛОГ ПРОДУКТІВ ТОВ НОВЕКО УКРАЇНА

 **novaco**

2022



НОВОФЕРТИЛ®

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА

Збалансована формула **НОВОФЕРТИЛ®** містить комплекс вітамінів, мінералів та амінокислот для підтримки чоловічого здоров'я.

Завдяки унікальному складу **НОВОФЕРТИЛ®** сприяє підвищенню концентрації сперми, об'єму еякуляту, загальної рухливості сперматозоїдів, кількості сперматозоїдів нормальної будови. **НОВОФЕРТИЛ®** є простим у застосуванні, безпечним та ефективним засобом для підтримки репродуктивного здоров'я чоловіків шляхом насичення організму поживними речовинами, що необхідні для розвитку сперматозоїдів.

Склад в 1й капсулі 875 мг (mg):

L-карнітин	250 мг (mg)
L-аргініну гідрохлорид	100 мг (mg)
Вітамін С	60 мг (mg)
Вітамін Е	60 мг (mg)
L-глутатіон	50 мг (mg)
Коензим Q ₁₀	30 мг (mg)
Цинк	15 мг (mg)
Вітамін В ₆	2 мг (mg)
Мідь	0,5мг (mg)
Фолієва кислота	400 мкг (µg)
Селен	20 мкг (µg)
Вітамін D ₃	5 мкг (µg)
Вітамін В ₁₂	1,5 мкг (µg)






ПОКАЗАННЯ:

- Чоловіча екскреторно-токсична, секреторна та ідіопатична безплідність, оліго-, астено-, терато-, некрозоопермія. Варікоцеле.
- Зниження рівня тестостерону у чоловіків, зниження лібідо, потенції, еректильна дисфункція.
- Підготовка до репродуктивних технологій.
- Фізична астения, зниження працездатності, енергії та витривалості, профілактика атеросклерозу
- Підліткам від 16 років при затримці статевого дозрівання.


ЧОМУ НОВОФЕРТИЛ®?



Покращує
концентрацію
сперми.



Збільшує
рухливість
сперматозоїдів.



Підвищує кількість
сперматозоїдів
нормальної будови.

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ НОВОФЕРТИЛ®?

Застосовувати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу під час або після їди. Тривалість застосування: 3-6 місяців або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

60 капсул у флаконі, один флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК

Салікс С.р.л., Італія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



НОВОФЕРТИЛ® ПЛЮС Здоров'я простати

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА

Збалансована формула **НОВОФЕРТИЛ® ПЛЮС ЗДОРОВ'Я ПРОСТАТИ** містить унікальну комбінацію мікронутрієнтів. Такі компоненти, як цинк, екстракт пилку житньої трави, бета-ситостерол, вітамін Е та селен в добре збалансованому комплексі дозволяють зробити лікування та підтримку здоров'я простати безпечним, простим у застосуванні та ефективним.

Склад в 1й капсулі 605 мг (mg):

Екстракт пилку житньої трави (Грамінекс® G63®)	250 мг (mg)
Екстракт кори сливи африканської	100 мг (mg)
Цинк	15 мг (mg)
Бета-ситостерол	30 мг (mg)
Вітамін Е	6,25 мг (mg)
Селен	20 мкг (µg)

ПОКАЗАННЯ:

- доброякісна гіперплазія передміхурової залози;
- хронічний простатит;
- синдром хронічного тазового болю;
- нормалізація тону сфінктера сечового міхура.





Екстракт пилку житньої трави (Грамінекс® G63®) — клінічно доведена діюча речовина, яка ефективно використовується в лікуванні та профілактиці хронічних простатитів, доброякісної гіперплазії передміхурової залози та синдрому хронічного тазового болю.

ЧОМУ НОВОФЕРТИЛ® ПЛЮС ЗДОРОВ'Я ПРОСТАТИ?

Кожна партія **Грамінекс® G63®** стандартизована до певних рівнів амінокислот і фітостеринів та виробляється без застосування розчинників



Формула, що містить природні складові



Нормалізує функціонування передміхурової залози та сечовидільної системи



Знижує функціональні порушення сечовипускання

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ НОВОФЕРТИЛ® ПЛЮС ЗДОРОВ'Я ПРОСТАТИ?

- Застосовувати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу під час або одразу після їди.
- Тривалість застосування: 3-6 місяців або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

60 капсул у флаконі, один флакон у картонній коробці

ВИРОБНИК

Грамінекс ЛЛС, США на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



СОЛАВИР®

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА

Збалансована формула **СОЛАВИР®** містить комплекс натуральних складових для підтримки чоловічого здоров'я: регулює обмінні процеси в організмі людини, підвищує продукцію природного тестостерону та кількість сперматозоїдів, покращуючи їх морфологічні властивості.

Склад в 1 саше 5 г (g):

L-Цитрулін	1000 мг (mg)
L-Аргінін	500 мг (mg)
Трібулус террестріс	300 мг (mg)
Мака	200 мг (mg)
Кордіцепс	25 мг (mg)
L-Карнітин	100 мг (mg)
Коензим Q10	20 мг (mg)
Цинк	12 мг (mg)
Астаксантин	10 мг (mg)

ПОКАЗАННЯ:

- Стани, пов'язані із порушенням вироблення природного тестостерону
- Покращення лібідо у чоловіків





ЧОМУ СОЛАВІР®?

Амінокислоти у складі препарату сприяють активізації продукції оксиду азоту, необхідного для нормальної циркуляції крові.

Трібулус террестріс впливає на підвищення вироблення природного тестостерону, поліпшення еректильної функції. Підвищує лібідо, стимулює синтез білка.

Кордіцепс має антиоксидантну, протизапальну, антимікробну, гіполіпідемічну, гіпоглікемічну, нейропротекторну дію; підвищує потенцію і стимулює вироблення сперматозоїдів.

Астаксантин — природний антиоксидант, відновлює чоловічу фертильність, покращує параметри сперматозоїдів, зокрема, їх кількість та рухливість.

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ СОЛАВІР®?

Застосовувати по 1 саше 1 раз на добу, бажано вранці окремо від прийому їди. Вміст саше висипати в склянку з негазованою водою 200 мл, добре розмішати та відразу випити.

Тривалість застосування: 3-6 місяців або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

20 саше у картонній коробці

ВИРОБНИК

ДіДжиПі Фарма, Італія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



НОВОКАРНІТИН

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА

L-карнітин є потужним антиоксидантом, покращує гормональний фон та репродуктивні функції, підвищує розумову та фізичну працездатність, впливає на ліпідний обмін (за рахунок зниження об'єму жирової клітковини) та серцево-судинну систему.

Дозволений Міжнародним олімпійським комітетом для застосування спортсменам як засіб для підвищення толерантності до фізичних навантажень.

L-карнітин у високій концентрації присутній в чоловічій репродуктивній системі і, особливо, в епідімісі, що вказує на його вирішальну роль в енергетичному обміні і дозріванні сперматозоїдів.

Склад в 1 флаконі 10 мл(ml):

L-карнітин база	3,00 г (g)
Фруктоза	2,00 г (g)

ПОКАЗАННЯ:

- Порушення морфології, концентрації, кількості та рухливості сперматозоїдів
- Синдром полікстозних яєчників, ендометріоз, аменорея
- Дисрегуляція в продукції гонадотропінів та статевих гормонів
- Захворювання серцево-судинної системи
- Синдром хронічної втоми та фізичного виснаження
- Печінкова енцефалопатія
- Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту



ЧОМУ НОВОКАРНІТИН?



Рідка форма,
що добре
засвоюється



Клінічно
доведене
дозування



Чистий
L-карнітин
без домішок
сечовипускання



Зручна для
вживання
форма



ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ НОВОКАРНІТИН?

Застосовувати дорослим старше 18 років по 1-2 флакону на добу, запиваючи склянкою води.

Тривалість застосування: 1-3 місяці або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

По 10 флаконів у стрипах, по 2 стрипи у картонній коробці.



ВИРОБНИК

Віренс Лаболаторіс, Іспанія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США





НОВОАРГІНІН

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА

НОВОАРГІНІН є безпечним, збалансованим та ефективним комбінованим засобом для профілактики та лікування захворювань серцево-судинної, гепатобіліарної та репродуктивної систем, в основі розвитку яких ключову ланку посідає ендотеліальна дисфункція.

Склад в 1 флаконі 10 мл(ml):

L-аргініну гідрохлорид	3,0 г (g)
Фруктоза	2,5 г (g)

ПОКАЗАННЯ:

- Порушення морфологічних властивостей, концентрації, кількості та рухливості сперматозоїдів (в тому числі порушення фрагментації ДНК сперматозоїдів)
- Еректильна дисфункція у чоловіків
- Захворювання серцево-судинної системи
- Стани, що супроводжуються змінами реологічних властивостей крові





ЧОМУ НОВОАРГІНІН?



Рідка форма,
що добре
засвоюється



Клінічно
доведене
дозування



Покращує
базальну
температуру тіла



Покращує
менструальний
цикл



Покращує протікання
вагітності



Зручна для вживання
форма



ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ НОВОАРГІНІН?

Застосовувати дорослим старше 18 років по 1-2 флакону на добу, запиваючи склянкою води.

Тривалість застосування: 1-3 місяці або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

По 10 флаконів у стрипах, по 2 стрипи у картонній коробці.

ВИРОБНИК

Віренс Лаболаторіс, Іспанія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США





ХЕППІ ФЕМ®

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА

Комплекс вітамінів, мінералів і амінокислот для унікальних потреб жіночого організму. **ХЕППІ ФЕМ®** піклується про стан репродуктивної системи і нормалізації функції гіпоталамуса, гіпофізу та яєчників.

Препарат містить 2 таблетки різного складу, що оптимально впливають на загальне самопочуття і здоров'я жінки. Поєднання складових інгредієнтів у відповідному дозуванні забезпечує їх максимально сприятливу дію на жіночий організм.

Склад: *Ранкова таблетка жовтого кольору 1400 мг (mg):*

L-аргінін	500 мг (mg)	Тіамін	3 мг (mg)
Вітамін С	40 мг (mg)	Вітамін В2	3 мг (mg)
Нікотинамід	35 мг (mg)	Вітамін А	690 мкг (µg)
Коензим Q10	30 мг (mg)	Фолат (Quatrefolic®)	400 мкг (µg)
Вітамін Е	20 мг (mg)	Біотин	200 мкг (µg)
Кальцію D пантотенат	12 мг (mg)	Калію	150 мкг (µg)
Залізо	7 мг (mg)	Йодид	
Цинк	5 мг (mg)	Селен	55 мкг (µg)
Вітамін В6	4 мг (mg)	Вітамін D3	30 мкг (µg)

Вечірня таблетка синього кольору 1200 мг (mg):

Інозитол	300 мг (mg)
L-глутатіон	250 мг (mg)
Магній	100 мг (mg)
Мелатонін	1 мг (mg)





ПОКАЗАННЯ:

- Підтримка сексуального здоров'я жінки, передменструальний синдром, синдром полікістозних яєчників, виснаження яєчників
- Пременопауза, клімакс
- Планування вагітності та підготовка до репродуктивних технологій
- Покращення фертильності
- Постійний вплив стресогенних факторів

ЧОМУ ХЕППІ ФЕМ®?



Відновлює баланс вітамінів, мінералів та амінокислот



Налагоджує менструальний цикл



Покращує стан волосся, шкіри, нігтів



Покращує нервову систему, усуваючи дратівливість, тривожність, депресію, порушення сну, погіршення уваги та пам'яті

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ХЕППІ ФЕМ®?

1 жовта таблетка вранці під час або після їди; 1 синя таблетка ввечері за 30-40 хвилин до сну.

Тривалість застосування: 3-6 місяців або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

60 таблеток у картонній коробці: 2 блістери по 15 жовтих таблеток і 2 блістери по 15 синіх таблеток

ВИРОБНИК

Салікс С.р.л., Італія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



ПРЕЛОКС®



ПРЕЛОКС®/PRELOX® — це унікальне поєднання натуральних компонентів, що покращують кровообіг та підтримують здоровий стан судин. Застосовується для підвищення сексуального потягу та покращення сексуальних функцій у чоловіків.



ПРЕЛОКС®/PRELOX® — це запатентована комбінація двох важливих компонентів що, як клінічно підтверджено, впливають на здатність чоловіків досягати та підтримувати ерекцію.



За результатами клінічних випробувань препарат **ПРЕЛОКС®/PRELOX®** ефективний в лікуванні еректильної дисфункції.



Склад в 1 таблетці 1070 мг (mg):

L-аргінін	1400 мг (mg)
Таурин	100 мг (mg)
Пікногенол®	40 мг (mg)

(запатентований екстракт кори французької приморської сосни (Pinus pinaster)).



ПОКАЗАННЯ:

- Запобігання еректильній дисфункції
- В комплексному лікуванні простатитів
- Покращення якості сперми у чоловіків



ЧОМУ ПРЕЛОКС®/PRELOX®



За результатами клінічних досліджень, у чоловіків, які застосовують **ПРЕЛОКС/PRELOX®**, частіше відмічається статевий потяг

Допомагає відновити сексуальну активність, зміцнити впевненість та досягти задоволення



ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ПРЕЛОКС/PRELOX®

Застосовувати дорослим чоловікам по 2 таблетки 2 рази на добу протягом перших двох тижнів. Далі по 1 таблетці 2 рази на добу або за рекомендацією лікаря.

Тривалість застосування: 3-6 місяців або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

60 таблеток: 20 таблеток у блистері, 3 блистери в картонній коробці.



РОЗРОБНИК:

Хорфог Резерч Лдт (Horphag Research Ltd.), Швейцарія
Ексклюзивний дистриб'ютор: Новеко Україна

ВИРОБНИК:

Лабораторія Гефа, Франція





Леді ПРЕЛОКС® / Lady PRELOX®



ЛЕДІ ПРЕЛОКС® / LADY PRELOX® — це природна дієтична добавка для жінок, розроблена для відновлення та покращення сексуальної функції. За результатами багаторічних наукових досліджень було створено та запатентовано формулу **LADY PRELOX®** — комбінацію преміальних природних складових, що забезпечують сексуальне здоров'я, комфорт та задоволення пари.



Склад в 1 таблетці 850 мг (mg):

L-аргініну гідрохлорид	400 мг (mg)
L-цитрулін	400 мг (mg)
Rosvita® — екстракт плодів шипшини	100 мг (mg)
Пікногенол®	40 мг (mg)

(запатентований екстракт кори французької приморської сосни (*Pinus pinaster*)).



ПОКАЗАННЯ:

- Покращення лібідо
- Комплексне лікування передменструального синдрому, ендометріозу
- При менопаузі, менструальному болю, дисменореї.





ЧОМУ ЛЕДІ ПРЕЛОКС® / LADY PRELOX®



Підтримка функціонування нервової системи



Покращення мікроциркуляції в ділянках еrogenних зон першого порядку



Природним шляхом сприяє покращенню кровопостачання в статевих органах



Підвищує засвоєння кисню та поживних речовин у зоні статевих органів



ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ЛЕДІ ПРЕЛОКС® / LADY PRELOX®

Застосовувати дорослим по 2 таблетки 1 раз на добу, бажано під час їди у разі, якщо лікар не призначив інший режим дозування.

Тривалість застосування: 3-6 місяців або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

60 таблеток: 20 таблеток у блистері, 3 блистери у картонній коробці.

РОЗРОБНИК:

Хорфаг Резерч Лдт (Horphag Research Ltd.), Швейцарія
Ексклюзивний дистриб'ютор: Новеко Україна

ВИРОБНИК:

Лабораторія Гефа, Франція



Д-МАНОЗА НОВЕКО®



D-маноза — моносахарид (ізомер глюкози), добре розчинний у воді, має солодкий смак. У вільному стані міститься в багатьох фруктах, овочах і рослинах. D-маноза засвоюється мікробіотою організму і частково піддається розщепленню в процесі гліколізу.



Клінічні випробування показали надзвичайну ефективність D-манози при сечостатевих інфекціях. Терапія D-манозою ефективно знижує симптоматику циститу, неускладнених інфекцій сечових шляхів і не проявляє ніяких побічних ефектів, характерних антибіотикотерапії.



Склад в 1 стіку 15 мл

D-Маноза	2.0 г (g)
Фруктоолігосахарид (пробіотик)	1.0 г (g)



ПОКАЗАННЯ:

- Інфекції сечостатевої системи
- Цистити





ЧОМУ Д-МАНОЗА НОВЕКО®?



Не викликає дисбактеріоз



Не провокує розвиток кандидозів



Не викликає резистентності мікроорганізмів



Зручна для вживання форма



Може призначатися пацієнтам з лікарською алергією, а також у вагітних з преєклампсією.



ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ Д-МАНОЗУ НОВЕКО®?

Застосовувати дорослим по 1 стіку перед сном, запиваючи склянкою води.

ФОРМА ВИПУСКУ

20 стиків у картонній коробці

ВИРОБНИК

ОФІ С.П.А., Італія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США





МЕЛАТОНІН НОВЕКО® спрей



Нейрогормон мелатонін — внутрішній годинник, завдяки якому ми знаємо, коли потрібно прокинутися, поїсти чи заснути — тобто формує циркадні ритми.



Мелатонін регулює роботу центральної нервової та імунної системи, від нього залежать процеси травлення, регуляція артеріального тиску, а також репродуктивна функція. Він має потужні антиоксидантні властивості та уповільнює процеси старіння клітин.

Склад: мелатонін

в 100 мл	400 мг (mg)
в 1 розпиленні 0,125 мл	0.5 мг (mg)



ПОКАЗАННЯ:

- Порушення циркадних ритмів;
- порушення сну, у тому числі в осіб похилого віку;
- зниження розумової та фізичної працездатності;
- постійний стрес та занепокоєння, депресивні стани.






ЧОМУ МЕЛАТОНІН НОВЕКО® СПРЕЙ?



Покращує якість і глибину сну



Відновлює біологічні ритми



покращує роботу мозку



Зручна для вживання форма



Добре засвоюється організмом



Легко підібрати точне дозування



Не призводить до звикання



ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ МЕЛАТОНІН НОВЕКО® СПРЕЙ?

Застосовувати дорослим 1-2 впорскування у ротову порожнину за 20-60 хвилин до сну або за призначенням лікаря.

Одне розпилення містить 0,5 мг мелатоніну.

ФОРМА ВИПУСКУ

1 флакон 30 мл у картонній коробці

ВИРОБНИК

ОФІ С.П.А. Італія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



ПРОСТАЛІН ФОРТЕ® капсули

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Природні складові, що відомі з давніх часів, у сучасній комбінації можуть застосовуватися для ефективного лікування запалення передміхурової залози та хронічного простатиту.

Застосовується для профілактики та як допоміжний засіб при лікуванні простатитів різного генезу та доброякісної гіперплазії передміхурової залози у дорослих чоловіків.

Застосовування **ПРОСТАЛІН ФОРТЕ®** капсули призводить до пригнічення запалення передміхурової залози та зниження функціональних порушень сечовипускання.

Комбінація складових (пилку житньої трави, екстракту кори сливи африканської, бета-ситостеролу та цинку) підтримує функціональну активність передміхурової залози у фізіологічних межах.

Склад в 1 капсулі 515 мг (mg):

Екстракт пилку житньої трави (Грамінекс® G63®)	65 мг (mg)
Екстракт кори сливи африканської	100 мг (mg)
Бета-ситостерол	30 мг (mg)
Цинк	15 мг (mg)

ПОКАЗАННЯ:

- доброякісна гіперплазія передміхурової залози;
- хронічний простатит;
- синдром хронічного тазового болю





ЧОМУ ПРОСТАЛІН ФОРТЕ® КАПСУЛИ?

Екстракт пилку житньої трави (Грамінекс® G63®) — клінічно доведена діюча речовина, яка ефективно застосовується в лікуванні та профілактиці хронічних простатитів, доброякісної гіперплазії передміхурової залози та хронічного тазового болю.



Знижує запальний процес в передміхуровій залозі



Зменшує вираженість функціональних порушень з сечовипусканням



Нормалізує функціонування простати та сечовидільної системи



Формула, що містить природні складові

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ПРОСТАЛІН ФОРТЕ® КАПСУЛИ?

Застосовувати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу під час або одразу після їди.

Тривалість застосування: 3-6 місяців або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

60 капсул: 15 капсул у блістері, 4 блістери у картонній коробці.

ВИРОБНИК

Грамінекс ЛЛС, США на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



ПРОСТАЛІН ФОРТЕ® супозиторії

ПРОФІЛАКТИЧНО-ГІГІЄНИЧНИЙ ЗАСІБ

Комбінація трьох активних натуральних складових — для полегшення проявів різних проблем із простатою.

Екстракт гамамелісу, дикорослинному чагарнику, має виражений в'яжучий ефект, що сприяє усуненню запальних процесів та спазмів, зменшенню набряку.

Іхтамол, аммонієва сіль сульфокислот сланцевої олії, має антимікробну та місцеву анестезуючу дію. Також регулює тонус судин, відновлює кровообіг, покращує обмін речовин.

Калію йодид сприяє розсмоктуванню інфільтратів, проявляє протизапальну та протигрибкову дію.

Рекомендується в комплексному лікуванні хронічних неспецифічних простатитів, що супроводжуються порушенням сечовипускання, хронічних простатитів на фоні гіперплазії передміхурової залози, а також при функціональних порушеннях сечовипускання (дизурія, ніктурія, поллакіурія).

Зменшує запальну реакцію та набряк в тканині передміхурової залози, сприяє посиленню її секреторної активності, підвищує антипроліферативну активність фібробластів.

Склад в 1 супозиторії 2,43 г (g):

Іхтамолу	0,15 г (mg)
Калія йодиду	0,10 г (mg)
Екстракту гамамелісу	0,10 г (mg)





ПОКАЗАННЯ:

- запалення передміхурової залози
- хронічні простатити, що супроводжуються розладами сечовипускання.

ЧОМУ ПРОСТАЛІН ФОРТЕ® СУПОЗИТОРІЇ?



Зменшує запальну реакцію та набряк в тканині передміхурової залози



Сприяє посиленню секреторної активності передміхурової залози



Формула, що містить природні складові

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ПРОСТАЛІН ФОРТЕ® СУПОЗИТОРІЇ?

Застосовувати дорослим по 1 супозиторії 2 рази на добу після очищувальної клізми, довільного випорожнення кишечника або за призначенням лікаря.

Тривалість застосування: 4-6 тижнів або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

6 супозиторіїв у стрипі, 1 стрип у картонній коробці.

ВИРОБНИК

ВПЛТ «Гербаполь», Польща на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



САНЗИМ®

ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СИРОПУ

Безпечний та дієвий засіб для вирішення проблем травлення у дітей з 3-х місяців.

Це унікальна, добре збалансована комбінація специфічних травних ферментів, які сприяють повному розщепленню білків, жирів, вуглеводів та рослинних волокон. Дані ферменти як каталізатори діють на вміст травного тракту, розщеплюючи його на більш прості і легкозасвоювані елементи. Сприяє гідролізу практично всіх компонентів хіміусу, включаючи білки, жири, вуглеводи та полісахариди.

Склад. Міститься в 100 г (г) порошку:

Папаїн	3,2 г (г)
Пепсин	1,6 г (г)
Санзим	0,4 г (г)

(альфа-амілаза фунгального походження)

ЧОМУ САНЗИМ® ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СИРОПУ



Сприяє зменшенню проявів абдомінального болю



Покращує апетит та процеси травлення



Не має токсичної дози



Не викликає звикання, відсутній синдром відміни



Зручна форма для дозування та використання

Можливо застосовувати немовлятам з 3-х місяців





ПОКАЗАННЯ:

- Недостатність або дисбаланс травних ферментів
- Функціональна диспепсія
- Коліки, зригування, метеоризм
- Непереносимість лактози
- Гастроінтестинальна харчова алергія

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ САНЗИМ® ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СИРОПУ?

Дозування:

Дітям з 3-х місяців до 1 року. Разову дозу 0,5 г (1 маленька мірна ложка) розмішати в 15 мл кип'яченої води кімнатної температури.

Дітям від 1 до 3 років. Разову дозу 1,25 г (1/2 великої мірної ложки) розмішати в 50 мл кип'яченої води кімнатної температури.

Дітям від 3 до 7 років. Разову дозу 2,5 г (1 велика мірна ложка) розмішати в 50 мл кип'яченої води кімнатної температури.

Дітям від 7 років та дорослим. Разову дозу 5 г (2 великі мірні ложки) розмішати в 100 мл кип'яченої води кімнатної температури.

Рекомендовано вживати свіжоприготований сироп 2-3 рази на добу, під час або одразу після їди. Курс застосування 14 днів або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ:

60 г (г) порошку в полімерних флаконах з двома мірними ложками: маленька ложка ємністю 0,5 г (г) та велика ложка 2,5 г (г) в картонній коробці.

ВИРОБНИК

Лімхелс С.р.л., Італія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



САНЗИМ® капсули



САНЗИМ® КАПСУЛИ — добре збалансована комбінація специфічних травних ферментів, які сприяють повному розщепленню білків, жирів, вуглеводів та рослинних волокон. Дані ферменти як каталізатори діють на вміст травного тракту, розщеплюючи його на більш прості і легкозасвоювані елементи.



САНЗИМ® КАПСУЛИ є препаратом вибору, в разі необхідності оптимізації процесу, а також при недостатності травних ферментів, які призводять до непереносимості білків, жирів та вуглеводів.

Склад в 1 капсулі 500 мг (mg):

Папаїн	100 мг (mg)
Пепсин	50 мг (mg)
Санзим	30 мг (mg)

(альфа амілаза фунгального походження)



ПОКАЗАННЯ:

- Недостатність або дисбаланс травних ферментів
- Порушення функції травлення
- Переїдання, важкість у шлунку
- Функціональна диспепсія
- Метеоризм





ЧОМУ САНЗИМ® КАПСУЛИ?



Стимулює секреторно-евакуаторну функцію шлунку



Сприяє зменшенню проявів абдомінального болю



Не викликає звикання



Ферменти натурального походження



ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ САНЗИМ® КАПСУЛИ?

Застосовувати дорослим і дітям старше 12 років по 1 капсулі 2-3 рази на добу під час або одразу після їди.

ФОРМА ВИПУСКУ

20 капсул: 10 капсул у блістері, 2 блістери у картонній коробці

ВИРОБНИК

Лімхелс С.р.л., Італія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



ФАРКОВІТ

Це унікальний, збалансований комплекс з 15 дієвих компонентів для захисту та профілактики захворювань печінки. Містить вітаміни групи В, есенціальні фосфоліпіди, екстракт артишоку та фолієву кислоту.

Може застосовуватися після перенесеного вірусного і алкогольного гепатитів, алкогольного і неалкогольного стеатозу печінки, а також як допоміжний засіб при лікуванні артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, ожиріння, при порушеннях ліпідного обміну.

Склад в 1 капсулі 523 мг (mg):

Екстракт плодів розторопші	120 мг (mg)
Екстракт артишоку	50 мг (mg)
Альфа-ліпоєва кислота	50 мг (mg)
Холін	50 мг (mg)
Інозитол	50 мг (mg)
Лецитин	10 мг (mg)
Есенціальні фосфоліпіди	10 мг (mg)
Ніацин (вітамін В ₃)	10 мг (mg)
Кальцію-D пантотенат (вітамін В ₅)	5 мг (mg)
Вітамін В ₁	2 мг (mg)
Вітамін В ₆	2 мг (mg)
Вітамін В ₂	1 мг (mg)
Фолієва кислота (Quatrefolic®)	100 мкг (µg)
D-біотин	100 мкг (µg)
Вітамін В ₁₂	2.5 мкг (µg)





ПОКАЗАННЯ:

- ураження печінки як наслідок токсичних отруєнь, інфекційного гепатиту, ураження паразитами, хронічного алкоголізму
- розлади печінки внаслідок порушення метаболічних процесів: цукрового діабету, гіпотиреозу, тиреотоксикозу

ЧОМУ ФАРКОВІТ?



Знижує рівень холестерину



Допомогає при порушенні ліпідного обміну



Дієвий засіб для відновлення функції печінки після перенесених гепатитів



Виключає ризик інтоксикації печінки при тривалому прийомі лікарських засобів

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ФАРКОВІТ?

Застосовувати дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу після прийому їди. Тривалість застосування: 1-3 місяці або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

90 капсул: 15 капсул у блістері, 6 блістерів у картонній коробці

ВИРОБНИК

MedPro, Латвія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



Вітамін D₃ ліпосомальний, 4000 МО, OxiPAC® Lipo-D3



ДОБАВКА ДІЄТИЧНА

Завдяки ліпосомальному покриттю вітамін захищений від хімічного розпаду і, найголовніше, не піддається впливу зовнішніх факторів.

Саме ліпосомальні вітаміни мають високу біодоступність, повністю засвоюються організмом та виконують свої надважливі функції: зміцнюють імунну та репродуктивну систему, позитивно впливають на роботу мозку, стан судин, м'язів та кісток, забезпечують повноцінну роботу органів та систем організму і повністю захищають від можливих дефіцитів важливих речовин.

Склад в 1 капсулі 376 мг (mg):

Вітамін D₃ (холекальциферол) — 2000 МО(IU)



ЧОМУ ВІТАМІН D₃ ЛІПОСОМАЛЬНИЙ, 4000 МО, OxiPAC® LIPO:

- Сприяє нормальному функціонуванню імунної системи та підтримці кістково-м'язової системи
- Бере участь у процесі поділу клітин
- Сприяє підтримці нормального рівня кальцію та фосфору
- Може використовуватися веганами



ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ВІТАМІН D₃ ЛІПОСОМАЛЬНИЙ, 4000 МО, OxiPAC® LIPO:

Застосовувати дорослим до 75 років — по 1 капсулі 1 раз на добу
Застосовувати дорослим старше 75 років — по 2 капсули 1 раз на добу.



ФОРМА ВИПУСКУ

60 капсул у скляному флаконі.

ВИРОБНИК

AronPharma, Польща на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США





Вітамін С ліпосомальний, 1000 мг, ОхіРАС® Lipo-C

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА

Завдяки ліпосомальному покриттю вітамін захищений від хімічного розпаду і, найголовніше, не піддається впливу зовнішніх факторів.

Вітамін С, що знаходиться всередині молекули ліпосоми, визначає його високу біодоступність і стабільність. Унікальна ліпосомальна форма забезпечує спрямований транспорт, що забезпечує легке проникнення вітаміну С у клітини.

Склад в 1 капсулі 1000 мг (mg):

Вітамін С 500 мг (mg)

ЧОМУ ВІТАМІН С ЛІПОСОМАЛЬНИЙ, 1000 МГ, ОХІРАС® LIPO?

- Сприяє покращенню роботи серцево-судинної системи
- Уповільнює процеси старіння шкіри
- Сприяє підтримці імунних процесів в організмі
- Покращує стан шкіри, волосся та нігтів
- Захищає від небажаної дії вільних радикалів в організмі (зменшення наслідків окисного стресу)

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ВІТАМІН С ЛІПОСОМАЛЬНИЙ, 1000 МГ, ОХІРАС® LIPO?

Застосовувати дорослим по 2 капсули 1 раз на добу під час їди, запиваючи водою.

ФОРМА ВИПУСКУ

60 капсул у скляному флаконі

ВИРОБНИК

AronPharma, Польша на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



ФІБРОКОЛІУМ

Природний та безпечний регулятор транзиту кишкових мас, збагачений травними ферментами для нормалізації функції кишечника.

Склад в 1 саше 3,615 г (g):

Насіння подорожника (псиліум)	3,25 г (g)
Сухий екстракт плодів тамаринду	135 мг (mg)
Травні ферменти з ферментованих злаків	30 мг (mg)
Амілаза	1440 SKB
Протеаза	360 HUT
Лактаза	240 ALU
Ліпаза	60 FIP
Целюлаза	12 CU
Корінь імбиру, сухий екстракт	15 мг (mg)

ПОКАЗАННЯ:

- хронічні запори;
- тріщини заднього проходу, геморої, після оперативного втручання в ділянці прямої кишки;
- синдром подразненого кишківника;
- як додаткова підтримуюча терапія на тлі дієтичного харчування при гіперхолестеринемії.





ЧОМУ ФІБРОКОЛІУМ?



Нормалізує перистальтику



Активує травні ферменти та покращує травлення



Проявляє заспокійливу та пом'якшувальну дію на травну систему



Нормалізує об'єм та консистенцію калових мас



Містить природні складові



ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ФІБРОКОЛІУМ?

Застосовувати по 1 саше 1 або 2 рази на добу, окремо від прийому їди. Вміст саше висипати в склянку з негазованою водою 200 мл, добре розмішати та відразу випити.

Тривалість застосування: 2-4 тижні або за призначенням лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

20 саше у картонній коробці.

ВИРОБНИК

MedPro, Латвія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



Лікувальна косметика для мам та немовлят VITA AGE MAMA & VITA AGE BIMBO



ЩО ТАКЕ VITA AGE BIMBO?

Найкраща косметика для малюка від народження.

Натуральна формула преміум-засобів на основі олії ши, аргонної олії першого віджиму, олії солодкого мигдалю та протеїнів рису дбайливо піклується про ніжну шкіру малюка. Цінні живильні речовини забезпечують м'якість та зволоження навіть самої вразливої — почервонілої та подразненої — шкіри у немовлят та більш старших дітей. Приємний аромат огортає свіжістю, а шкіра після застосування виглядає здоровою та доглянутою.



Базовий набір VITA AGE BIMBO включає в себе:

- *Делікатний крем для ванни*, який підходить як для миття голови, так і в якості засобу для інтимної гігієни, а також для загального купання.
- *Крем пом'якшувальний гідрозахисний* попереджає виникнення подразнень, почервоніння, тріщин на шкірі та у складочках.
- *Захисний крем під підгузок* для запобігання попірлостей та подразнень.
- *Туалетна вода Бемі Аква* — делікатна парфумована вода, що не містить алкоголю та надає шкірі свіжості та приємного легкого аромату. Розроблена виключно для дітей та немовлят.



Отже, чотири засоби і повний захист дитячої шкіри забезпечено!



ЩО ТАКЕ VITA AGE MAMA?

Преміальна лінійка косметики *Vita Age Mamma* створена на основі ексклюзивних екстрактів мигдалю та рису. Саме завдяки їх живильним і відновлюючим властивостям шкіра набуває м'якості, пружності та еластичності, стає більш зволоженою та здатною до оновлення.

Уся лінійка *Vita Age Mamma* не містить сполук ПЕГ, сертифікована ECOCERT як натуральний продукт, а її ефект клінічно доведено та підтверджено численними тестуваннями. Саме тому цю лінійку рекомендують майбутнім матусям як надійний, натуральний та безпечний догляд, направлений на вирішення найпоширеніших проблем: попередження розтяжок, сухості, подразнень.

З цими засобами шкіра витримує будь-які навантаження, пов'язані зі зміною маси тіла; швидко та чудово відновлюється, не втрачаючи своєї краси.

Базовий набір Age Мamma включає в себе:



Очищувачий засіб для інтимної гігієни



Крем проти розтяжок шкіри



Живильний крем-гель для грудей



Пом'якшувачий крем для еластичності шкіри

ВИРОБНИК

ОФІ С.П.А. Італія



НОВОЙОДИН®

Новойодин — це дієтична добавка на основі йоду, яка призначається у разі споживання їжі із низьким вмістом йоду або при підвищеній потребі в цій поживній речовині.

Склад в 1 таблетці 110 мг (mg):

Йод у формі калію йодиду	225 мкг (µg)
--------------------------	--------------

ПОКАЗАННЯ:

- дефіцит йоду в організмі

Може бути рекомендований до раціону харчування виключно у разі загрози накопичення радіоактивного йоду в щитоподібній залозі для забезпечення захисту від впливу радіації.

ЧОМУ НОВОЙОДИН®?

- профілактика розвитку дефіциту йоду
- сприяє нормалізації функцій щитоподібної залози
- нормалізація когнітивних функцій (уваги, мислення, пам'яті тощо)

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ НОВОЙОДИН®?

Застосовувати по 1 таблетці на добу, запиваючи водою.
Перед прийомом препарату слід порадитись з лікарем.

ФОРМА ВИПУСКУ

240 таблеток у флаконі.

ВИРОБНИК

DGP Pharma, Італія на замовлення Новеко Інвест енд Трейд, США



ДЛЯ НОТАТОК



noveco

 044 2232313

 info@noveco.com.ua

 noveco.shop

